

LEISTUNGSERKLÄRUNG LEN-DE-einzA-03-KAM-L



Klebe & Armierungsmörtel leicht

Produkt einzA Klebe & Armierungsmörtel leicht

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

LEN-DE-einzA-03-KAM-L

Verwendungszweck Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz

für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

Hersteller einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13 D-30179 Hannover

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm EN 998-1 : 2016

Erklärte Leistungen



einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

D-30179 Hannover

22

LEN-DE-einzA-03-KAM-L

EN 998-1:2016

einzA Klebe & Armierungsmörtel leicht Leichtputzmörtel CS I für innen und außen

bitte wenden!

Wasseraufnahme	Wc2
Wasserdampfdurchlässigkeit	µ: ≤ 20
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD*
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,39 W / (m·K) für P = 50 %
	≤ 0,43 W / (m·K) für P = 90 %
Brandverhalten (Euroklasse)	A1, nicht brennbar
Gefährliche Substanzen	NPD*

*NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Clen' Aleman

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Kai Winkelvoss (Geschäftsführer)

Hannover, 08.09.2022